



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
**ОПШТИНА БЕОЧИН**  
**ОПШТИНСКА УПРАВА**

Комисија за јавну набавку ЈН 4/2015

Број: 01-404-8/6/2015

Дана: 12.06.2015. године

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама, Комисија за јавну набавку Санација пешачко-бициклическе стазе у Светосавској улици (прва фаза) ЈН 4/2015 мења део конкурсне документације у делу спецификације радова, на страни 17, у делу 2.1. који се односи на опис и карактеристике бехатон елемената (количина није мењана), тако да сада гласи (измена у делу означеном црвеном бојом):

**2. ИЗРАДА ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ-БЕХАТОН БЕТОНСКЕ КОЦКЕ**

ОПИС РАДОВА		Ј.М.	Количина	Ј.Ц. без ПДВ-а	УКУПНО без ПДВ-а
2.1.	<b>Изrada пешачко-бициклическе стазе на новој подлози.</b> Радови обухватају набијање и ваљање постељице, израда тампон подлоге од туцаника за застор, насипање подлоге и машинско набијање до потребне збијености са израдом извештаја о постигнутом модулу стишљивости, набавку допремање и уградњу бехатон елемената у подлогу од сепарисаног каменог гранулата 0-31 mm као носећег слоја дебљине 15 cm; плоче постављати на подлогу од туцаника гранулације 4-8 или 2-4 mm дебљине 3-5 cm. <b>Бехатон елементи треба да су:</b> вибро-пресовани, <b>издржљиви на пристисак терета, отпорни на екстремне атмосферске прилике (мраз, снег, киша), минималне дебљине 6 cm, у две боје, светлија сива (око 80%) и тамно сива/ жуто-смеђа/зелена (око 20%)</b> Потребно је обавезно да имају сертификат/потврду о квалитету производа. Након постављања плоча залити песком (метлање површине) и збити виброплочом са заштитом да се не оштети структура. Обрачун по m <sup>2</sup> готовог посла.	m2	762.00		

Такође, Комисија како би се избегле евентуалне забуне код понуђача при попуњавању дела који се односи на цену, поред речи „јединична цена“ и „УКУПНО“ додаје „без ПДВ-а“. Измена се односи на целу табелу у делу спецификације.

КОМИСИЈА ЗА ЈН 4/2015